コレハ又別=名ヲ命ズベキ新ナル植物デアツテ Carex tenuistachya NAKAI ノ1變種トシテ分タルベキモノデハナカラウカト思フ。然シ此問題ハ第二段ノモノデ私ハ兹ニ Carex longerostrata C.A. MEYERト Carex tenuistachya NAKAI トガ全クノ別種デアル事ヲ主張スルニ止メテ置ク。

- Ohwi in Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University ser. B. VI. 5. (Art. 7) p. 246 (1931).
- 2) NAKAI in Tokyo Botanical Magazine XXXVI. p. 127 (1922).
- 3) AKIYAMA in the Journal of the Faculty of Science, the Hokkaido Imperial University ser. 5. II. 1. p. 205 (1932).
- 4) KITAGAWA in Tokyo Botanical Magazine XLVIII. p. 24 (1934).
- 5) Ohwi in Acta Phytotaxonomica et Geobotanica IV. p. p. 43 (1935).

(北川政夫)

Oおほあかばなノ新産地

おほあかばな (Epilobium hirsutum L.) ハ從來歐洲ヨリ「シベリア」ヲ經テ朝鮮マデ分布

スル事が知ラレテ居タ。本州デハ佐渡島ニ産スルト昭和九年ニ報告サレタケレドモ本島ニ産スル記録ハマダナイ様デアル。所が溝井正人氏ハ昭和九年八月十三日福島縣耶麻郡川上温泉ニテ採集サレタ。日本産ノあかばな屬デハ恐ラクやなぎらん(E. angustifolium L.)ニ 大が大形ナ花ヲ開ク種類デ徑 2cm 許アル。溝井氏ノ標品デハ全體ノ大キサヲ知ル事ハ出來ナイが歐洲産ノ標本ヤ記載ヨリスレバ1米餘ニモ達スルモノデアル。寫眞ニ見ル様ニ葉線ハ鋭齒芽ヲナシ、莖葉、蒴等ニ顯著ナ綿毛がアル。

北米ニテハ雜草化シテ居ルラシイガ稀ニ栽培サレテ居ルト云フ。岩代産ノモノモ或ハ輸入種デハナイカト考ヘラレルガ分布上日本ニダツテアツテョイワケデアル。

寫眞ハ溝井氏ノ採品ヲ寫シタモノ、此ノ標本ハ 科學博物館=保存シテアル。 (奥山春季)

